



# **F70**

## **Smove**

## F70 Smove - Führung - Vollauszug




**SMOVE: DÄMPFUNGSSYSTEM INTEGRIERT IN DER FÜHRUNG, ZUR SANFTEN UND GERÄUSCHLOSEN SCHLIEßUNG DER SCHUBLADE.**


### Hauptmerkmale:

- Vollauszug mit synchronisierter Bewegung der Elemente der Führung für eine perfekte geräuschlose Gleitbewegung
- In Längen von 350 mm bis 750 mm (in 50 mm Schritten) erhältlich
- Mit gedämpfter Schließung SMOVE mit 50 mm Hub
- Clip mit gepressten Stahlelementen für die Befestigung der Führung auf der Schublade
- Werkzeuglose Seitenverstellung +/- 1.5 mm, in dem Clip integriert
- Werkzeuglose Tiefenverstellung +/- 3 mm, in dem Clip integriert; durch die ovalen Nuten an den Führungen ist eine weitere Tiefenverstellung von +/- 4.5 mm möglich
- Werkzeuglose Höhenverstellung + 2.5 mm, in dem Clip integriert; durch die ovalen Nuten an den Führungen ist eine weitere Höhenverstellung von +/- 6 mm möglich.
- Werkzeuglose Verstellung der Neigung + 3 mm (Optional, erfordert die Montage des entsprechenden Hebels)
- Max. Stärke der Schublade: 16 mm
- Kompatibel mit Lineabox Schublade
- Oberfläche: zink silber

### Abmessungen





# Codifizierung



Zum Anschrauben  
**Schrauben**, siehe Seite 37

| BASISCODE   | LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) | = | MIN. MÖBELTIEFE (PM) |
|-------------|------------------------|---|----------------------|
| G7E6S350XXB | 350                    |   | 360                  |
| G7E6S400XXB | 400                    |   | 410                  |
| G7E6S450XXB | 450                    |   | 460                  |
| G7E6S500XXB | 500                    |   | 510                  |
| G7E6S550XXB | 550                    |   | 560                  |
| G7E6S600XXB | 600                    |   | 610                  |
| G7E6S650XXB | 650                    |   | 660                  |
| G7E6S700XXB | 700                    |   | 710                  |
| G7E6S750XXB | 750                    |   | 760                  |



**AFCGXX3B**  
Clip rechts und links mit  
integrierten Verstellungen

VERPACKUNG:  
2 KARTONS = 100 Stück rechts und 100 Stück links