






Zubehör

Exedra - Zubehör - Befestigung der Abdeckseite - Einzeltür


Variante zum Einfräsen	Art.-Nr.	LPS (mm)	Variante zum Anschrauben	Art.-Nr.	LPS (mm)
	YE55KIT0005	400 - 650		YE55KIT0001	400 - 650
	YE55KIT0006	650 - 900		YE55KIT0002	650 - 900

Befestigung auf der Beschlagseite. Aufnahmeplatten für obere und untere Seitenverbinder.

Befestigung auf der Abdeckseite. Aufnahmeplatten für obere und untere Seitenverbinder.





Die Seitenverbinder auf Maß ablängen und in die Aufnahmeplatten schieben.




Exedra - Zubehör - Befestigung der Abdeckseite - Doppeltür


Die Seitenverbinder auf Maß ablängen und in die Aufnahmeplatten schieben. Anschließend die Seitenverbinder-Abdeckungen aufstecken und festschrauben.




	Art.-Nr.	LPS (mm)
	YE55KIT0003	400 - 650
	YE55KIT0004	650 - 900









Front-Abdeckprofil auf Maß ablängen und in die AufnahmeExedra stecken.




	Art.-Nr.	L (m)	Farbe
	YE55KIT0201	2.6	
	YE55KIT0202	2.6	
	YE55KIT0203	2.6	

Exedra - Zubehör

Smove Dämpfer zum Anschrauben am Profil.
Das Befestigungssystem benötigt keine Bearbeitung.

		Art.-Nr.	Stück
		YE55KIT0050 • Kit mit 2 Smove Dämpfern für Türen mit 3 Scharnieren	1
		YE55KIT0055 • Kit mit 2 Smove Dämpfern für Türen mit 4 und 5 Scharnieren	1



**Führungselement für Glastüren mit
Rahmenprofile aus Metall und Holztüren mit
Rahmen.**

Die Befestigung dieses Elements benötigt eine aufwendige
Bearbeitung. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen
Kundendienst für die notwendige Beratung.

Art.-Nr.	Stück
VE55KIT0040	1 (Schachtel mit 10 Stück.)

